# **Bomba multietapas 2 HP**

Bomba multietapas monofásica con motor 2 HP. Succión de 1.25" y descarga de 1"





## INFORMACION COMERCIAL

**Tipo de Motor** Eléctrico Marca del motor Evans Potencia del Motor 2.00 HP Encendido Directo Voltaje 127 / 220 V Fases del motor Monofásico Corriente (21 / 11.3) A Protección termica Si

# вомва

Tipo de Bomba	Multietapas
Flujo Optimo	90.00 LPM
Altura Optima	45.00 m
Numero de etapas	2 etapas
Diametro de succion	1.25 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro gris
Material del impulsor	Noryl
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C
Incluye	N/a

# INFORMACION ADICIONAL

Garantia 1 año

# Código

XH2ME200

Marca

**EVANS** 

Categoria

Industrial

## Caracteristica Especial

Durable



## Usos

La mejor solución para el abastecimiento de agua a departamentos, granjas pequeñas, etc. Adeuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Transferencia de agua a grandes distancias o elevaciones.


#### **Beneficios**


Ahorro de energía eléctrica. Abastecimiento de agua. Protección térmica. Durable por su material de hierro fundido.



# **Bomba multietapas 2 HP**

Bomba multietapas monofásica con motor 2 HP. Succión de 1.25" y descarga de 1"







# Código

XH2ME200

Marca

**EVANS** 

#### Categoria

Industrial

## Caracteristica Especial

Durable



## Usos

La mejor solución para el abastecimiento de agua a departamentos, granjas pequeñas, etc. Adeuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Transferencia de agua a grandes distancias o elevaciones.

#### **Beneficios**

Ahorro de energía eléctrica. Abastecimiento de agua. Protección térmica. Durable por su material de hierro fundido.

