

TANQUES DE EXPANSIÓN IBAX



INNOVACIÓN BASADA EN EXPERIENCIA



RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD GARANTIZADA

El tanque de expansión IBAX puede ser utilizado en sistemas de calentamiento, refrigeración, energía solar y bombeo. Su función principal es controlar y mantener la presión adecuada en el sistema para proteger sus componentes y garantizar su correcto funcionamiento.

Los tanques de expansión IBAX son más duraderos y tienen una vida útil más larga que los tanques de expansión convencionales. La membrana flexible del tanque IBAX es menos propensa a desarrollar fugas y a sufrir daños por la exposición al aire y la humedad, lo que prolonga la vida útil del tanque y reduce la necesidad de reparaciones y reemplazos costosos.


CARACTERÍSTICAS

- Membrana EPDM reemplazable.
- Brida de acero cubierta de carbón pulverizado.
- Contra brida de acero galvanizado.
- Diseño especial de contra brida sin soldadura.
- Recubrimiento resistente a la corrosión.

MODELOS TMV

Modelo	Conexión	Volumen		Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
		Litros	Galones	A	B	
TMV80-10	1"	80	21,14	470	810	10,00
TMV100-10	1"	100	26,42	470	920	14,50
TMV150-10	1"	150	39,63	470	1150	20,00
TMV200-10	1"	200	52,84	640	1020	26,50
TMV300-10	1,5"	300	79,26	640	1245	35,00
TMV500-10	1,5"	500	132,09	800	1450	62,00

ESPECIFICACIONES




Modelo:	TMV
Volumen:	80 - 500 L / 21,14 - 132,09 gal
Mín. Temperatura de Funcionamiento:	-10°C / 14°F
Máx. Temperatura de Funcionamiento:	99°C / 210°F
Máx. Presión de Funcionamiento:	10 bar / 145 psi
Presión de Precarga de Fábrica:	4 bar / 58 psi

MODELOS TMH

Modelo	Conexión	Volumen		Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
		Litros	Galones	A	B	C	
TMH24-8	1"	24	6,34	270	310	510	3,50

ESPECIFICACIONES



Modelo:	TMH
Mín. Temperatura de Funcionamiento:	-10°C / 14°F
Máx. Temperatura de Funcionamiento:	99°C / 210°F
Máx. Presión de Funcionamiento:	8 bar / 116 psi
Presión de Precarga de Fábrica:	2 bar / 29 psi



**IMPORTADOR EXCLUSIVO
INMERA C.A.**

📍 **MATRIZ**

AV. 10 DE AGOSTO N44-238 Y AV. EL INCA
QUITO, ECUADOR

📍 **SUCURSAL**

Cdla. Bosques del Salado, Mz. 301, Solar 8 oficina 2.
GUAYAQUIL, ECUADOR



www.inmera.com.ec

www.ibax.pro