

Puntos de acceso para campus HPE Aruba Networking de la serie 510

HPE Aruba Networking AP-515 (RW) Dual Radio 4x4/2x2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP (Q9H62A)



Novedades

- El AP Wi-Fi 6 que ofrece una velocidad de datos máxima combinada de hasta 2,69 Gbps.
- Compatible con OFDM para una eficiencia multiusuario mejorada y WPA3 y Enhanced Open para una mayor seguridad.
- Preparado para el IoT [1] mediante compatibilidad Bluetooth 5 y Zigbee, así

Descripción general

Los HPE Aruba Networking 510 Series Campus Access Points ofrecen una cobertura Wi-Fi 6, ideal para espacios de oficinas, instalaciones de formación y para reuniones, así como hospitales. Con una velocidad de datos máxima combinada de 2,69 Gbps, Ethernet multigigabit para una rápida conexión por cable y una radio IoT integrada, la serie 510 ofrece una conectividad wifi de alto rendimiento Wi-Fi CERTIFIED™ en entornos de campus de densidad media.

Los puntos de acceso se pueden implementar utilizando Zero Touch

como rápidas conexiones por cable con puertos Ethernet de 1 y 2,5 Gbps.

- Optimización del cliente y la radiofrecuencia para ofrecer a los clientes el mejor AP disponible y reducir los vacíos de cobertura.
- La segmentación dinámica y los cortafuegos con aplicación de políticas automáticamente aplican políticas de manera uniforme en redes inalámbricas y con cable, mejorando la seguridad de los dispositivos y de los usuarios.
- ~~Ofertado en paquetes~~ ecológicos de 10 unidades.

Provisioning (ZTP) para una implementación sencilla en ubicaciones remotas. Posee wifi y admite funcionalidades 802.11ax: OFDMA para eficiencia multiusuario, Target Wake Time (TWT) para alargar la duración de la batería de los dispositivos IoT conectados, así como WPA3 y Enhanced Open para aumentar la seguridad de las contraseñas y los invitados. La serie 510 incluye una garantía limitada de por vida.

Características

Rendimiento Wi-Fi 6 ideal en implementaciones de campus

Los HPE Aruba Networking 510 Series Campus Access Points ofrecen una velocidad de datos máxima combinada de 2,69 Gbps con hasta 4 flujos espaciales (4SS) y un ancho de banda de canal de 160 MHz (VHT160).

El punto de acceso es compatible con funcionalidades Wi-Fi 6 como OFDMA, MU-MIMO bidireccional y Target Wait Time (TWT) a fin de mejorar la eficiencia. Gestiona múltiples clientes con capacidad Wi-Fi 6 en cada canal de forma simultánea, independientemente del dispositivo o del tipo de tráfico.

La experiencia inalámbrica mejorada con la tecnología HPE Aruba Networking ClientMatch elimina los problemas de clientes persistentes al dirigirlos al punto de acceso que recibe la mejor señal de radio.

Rápidas conexiones por cable con puertos Ethernet de 1 y 2,5 Gbps.

Gestión de la nube y preparado para el IoT

Los HPE Aruba Networking 510 Series Campus Access Points pueden gestionarse mediante HPE Aruba Networking Central, una solución impulsada por IA que simplifica las operaciones de TI, mejora la agilidad y reduce los costes al unificar la gestión de las redes de campus, sucursales, remotas, centros de datos y del IoT desde un único panel.

El punto de acceso integra Bluetooth 5 y radio 802.15.4 (para compatibilidad con Zigbee) con el fin de simplificar la implementación y gestionar los servicios de ubicación basados en IoT, los servicios de seguimiento de activos, las soluciones de seguridad y los sensores de IoT.

Target Wake Time (TWT) mejora la vida útil de la batería de los dispositivos IoT.

HPE Aruba Networking Central Client Insights utiliza inspección profunda de paquetes para proporcionar contexto adicional e información de comportamiento que ayuda a verificar que los dispositivos están recibiendo una aplicación adecuada de las políticas y monitoriza de forma continua dispositivos no autorizados.

Acceso sencillo y seguro

Los HPE Aruba Networking 510 Series Campus Access Points ofrecen seguridad mejorada con segmentación dinámica para eliminar las laboriosas y propensas tareas que suelen presentar errores relacionadas con la gestión de las VLAN, ACL y subredes complejas y estáticas. Todo ello mediante la asignación dinámica de políticas y manteniendo el tráfico protegido y separado.

Ofrece un cifrado y autenticación más fuertes mediante WPA3, almacenamiento seguro de credenciales/claves para el acceso de invitados con Enhanced Open y cortafuegos con aplicación de políticas (PEF) de acceso para usuarios y dispositivos IoT.

WPA3 y Enhanced Open mejoran la seguridad a nivel empresarial al proporcionar una mejor protección en el acceso a invitados sin aumentar la complejidad.

Para mejorar la seguridad de los dispositivos, los puntos de acceso cuentan con un módulo de plataforma segura (TPM) para almacenar de manera segura credenciales, claves y el código de arranque.



Especificaciones técnicas

HPE Aruba Networking AP-515 (RW) Dual Radio 4x4/2x2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP

Product Number	Q9H62A
Diferenciador	Disponible en todas partes excepto EE. UU., Israel, Japón y Egipto
Certificaciones y conformidades	Calificación plenum UL2043 Bluetooth SIG Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac, ax WPA, WPA2 y WPA3, Enterprise con opción CNSA, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, Wi-Fi Agile Multiband Wi-Fi CERTIFIED Location™
Comunicaciones de datos	FCC/ISED Marca CE Directiva RED 2014/53/UE Directiva EMC 2014/30/UE Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE UL/IEC/EN 62368-1 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 Certificaciones ferroviarias (solo AP-515): EN 50155:2017-Aplicaciones ferroviarias EN 50121-1:2017-EMC ferroviaria EN 50121-3-2-EMC ferroviaria EN 50121-4:2016-inmunidad ferroviaria IEC 61373 ed2:2008-Impactos y vibraciones ferroviarias
Antena de Wi-Fi	Cuatro antenas omnidireccionales de inclinación vertical y banda dual integradas para 4 x 4 MIMO con un pico de ganancia de antena de 4,2 dBi a 2,4 GHz y 7,5 dBi a 5 GHz.
Conectividad, estándar	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Puertos	E0: Puerto HPE Smart Rate (RJ-45, velocidad máxima negociada de 2,5 Gbps) E1: Interfaz de red Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) Interfaz host USB 2.0 (conector Type A) Interfaz de consola de serie (exclusivo, conector físico USB micro-B)
Instalación	Soporte de montaje preinstalado, para su uso con el kit de montaje opcional, consulta la guía de realización de pedidos.
Consumo energético	Consumo de energía máximo (en el peor caso): Con alimentación CC: 16 W Con alimentación PoE (802.3af, IPM habilitado): 13,5 W Con alimentación PoE (802.3at/bt): 20,8 W Consumo de energía máximo (en el peor de los casos) en modo de reposo: 12,6 W (PoE) o 9,7 W (CC) Consumo de energía máximo (en el peor de los casos) en modo de suspensión profunda: 5,9 W (PoE) o 1,5 W (CC)
Cobertura de radio	Tipo de punto de acceso: Interior, radio dual, 5 GHz 802.11ax 4x4 MIMO y 2,4 GHz 802.11ax 2x2 MIMO
Garantía	Garantía limitada de por vida. Consulta la duración de la garantía.
Medidas del producto (métrico)	46 x 200 x 200 mm
Peso	810 g

[1] Bluetooth es una marca comercial que pertenece a su propietario y que Hewlett Packard Enterprise utiliza bajo licencia. Todas las marcas de terceros pertenecen a sus respectivos titulares.



Para obtener información técnica adicional, modelos disponibles y opciones, consulte las QuickSpecs

Servicios HPE Aruba Networking

Los servicios HPE Aruba Networking simplifican y aceleran el ciclo de vida de la tecnología de red. De este modo, tu red puede escalar con mayor predictibilidad y rentabilidad. Tanto si operas tu propia red y necesitas mejorar tus eficiencias de IT, como si quieres reducir parte de la carga, tenemos los servicios que necesitas para lograr tus objetivos.

Obtén más información sobre lo que pueden ofrecer los servicios HPE Aruba Networking en: <https://www.hpe.com/edge/services>

Servicios de soporte

Nuestro portfolio de soporte proporciona todos los elementos esenciales, así como características proactivas y preventivas, para que mejores la productividad de tu equipo y obtengas el máximo rendimiento de la red. Nuestros clientes de soporte se benefician de una solución de problemas más rápida, operaciones y eficacias simplificadas, y menos problemas de red.

Professional Services

Con un profundo capital intelectual y herramientas de diseño específico, nuestro equipo proporciona una variedad de servicios profesionales estándar y personalizados, diseñados para acelerar el valor de la tecnología HPE Aruba Networking.

Los servicios basados en proyectos incluyen:

- Planificación, auditoría y evaluación
- Revisión y diseño de la arquitectura
- Implementación, migración y traspaso de conocimientos

Los servicios de suscripción anual incluyen:

- Optimización de redes
- Operaciones inteligentes
- Gestión de la experiencia de cliente

Nuestros [Education Services](#) permiten que tu equipo se ponga al día rápidamente.

HPE GreenLake para Networking

Nuestra solución NaaS forma parte de la familia de servicios HPE GreenLake y simplifica las operaciones de red, acelera el manejo de equipos y aumenta el valor de su solución HPE Aruba Networking. Si necesita orientación experta y operaciones basadas en automatización para su equipo, explore nuestro enfoque NaaS a través de [HPE GreenLake para Networking](#).

Visita [HPE.com](https://www.hpe.com)



Contáctenos

Toma la decisión de compra correcta. Contacta con nuestros especialistas en preventa.